

DCP-115C / DCP-120C / DCP-315CN / MFC-215C / MFC-425CN



Impresora color



Fax color
MFC-215C / MFC-425CN



Copiadora color



Escáner color



PhotoCapture
Centre™



Escanear y
Traducir



Equipos Multifunción de inyección de tinta

Diseño compacto, fácil manejo y altas prestaciones para el hogar y la oficina.




Dos años de garantía



902 100 122



www.brother.es



Always at your side

Equipos Multifunción Brother de inyección de tinta DCP-115C, DCP-120C, DCP-315CN, MFC-215C, MFC-425CN.

Imprimir, copiar, escanear y enviar un fax desde
la misma máquina de forma rápida y eficaz.



Alimentador Automático de Originales.



PhotoCapture™ Centre.



Cartuchos de tinta independientes para reducir costes.



Impresión de alta calidad y sin bordes.

Ahorre espacio y dinero con máquinas fáciles de usar

Gracias a su intuitivo panel de control, los equipos multifunción Brother le permiten sacar el mejor partido a todas sus aplicaciones de forma sencilla. Su diseño compacto y las conexiones de red y USB ocultas, le permite colocarlos en cualquier lugar.

Impresión de alta calidad en todo momento

La impresión de alta calidad de documentos y gráficos complejos, con nitidez y precisión, a gran velocidad es una realidad. La impresión sin bordes junto con el PhotoCapture Centre™ le permitirá imprimir imágenes desde su cámara digital con calidad fotográfica.

- Resolución de hasta 1.200 x 6.000 ppp
- Imprimen hasta 20 ppm en B/N
- Imprimen hasta 15 ppm en color
- Impresión sin bordes
- Tarjeta de red integrada (MFC-425CN y DCP-315CN)



Escáner y copiadora a color.

Facilidad para hacer todo tipo de copias

Hacer copias de calidad con o sin PC nunca ha sido tan fácil. Su diseño plano le permite hacer copias de documentos encuadrados sin necesidad de estar conectado a un PC.

- Hasta 600 x 1.200 ppp de resolución
- Bisagra de escáner regulable en altura
- Hasta 99 copias de cada original
- Tarjeta de red integrada (MFC-425CN y DCP-315CN)

El escáner color más versátil

Estos equipos, al incluir todo el software necesario permiten tener acceso al instante a las funciones de escaneado en color incluyendo escaneado para envío a través de e-mail, OCR, imagen, archivos (incluido PDF) y tarjetas. También le permite escanear y traducir documentos usando el software de escáner de Brother junto con el software de traducción SYSTRAN Web Translator 5.0.

- Hasta 12.900 ppp de resolución interpolada
- Incluye software Scansoft Paperport, Omnipage
- Tarjeta de red integrada (MFC-425CN y DCP-315CN)

Fax de calidad profesional

(MFC-425CN, MFC-215CN)

Calidad y fiabilidad son los factores más importantes para un fax. Estos equipos todo en uno albergan la última tecnología en fax, permitiendo enviar y recibir faxes a gran velocidad monocromo y de color. Gracias a su gran capacidad de transmisión y la memoria de recepción sin papel, nunca perderá la información recibida. Con el programa Brother PC-Fax, podrá enviar faxes desde su PC, sin necesidad de desplazarse al equipo, o visionarlos directamente en su pantalla.

- Memoria de recepción hasta 400 páginas
- Hasta 80 números de marcación rápida
- Multifusión del mismo fax a 130 destinos
- Recuperación de fax usando otra máquina de marcación por tonos (MFC-415CN)

PhotoCapture Centre™

La fotografía digital se hace cada día más popular, y los equipos Brother tienen todo lo necesario para disfrutar de esta tecnología. El completo PhotoCapture Centre™ es compatible con las tarjetas de memoria más

populares y le permite imprimir con gran calidad fotos realistas directamente desde su PC o tarjeta de memoria. Como función adicional esta característica también le permite salvar y recuperar digitalmente fotos y otros archivos en su tarjeta de memoria o en un ordenador conectado.

- Smart Media®
- Compact Flash® 1
- Memory Stick®
- Memory Stick Pro®
- Secure Digital™
- xD Picture Card™
- xD Picture Card™ Type M
- Multimedia Card™

Escanear y traducir

NUEVA FUNCIÓN

Los nuevos equipos multifunción de Brother le permiten escanear y traducir documentos a



través de la función SYSTRAN Web Translator.

Esta función le permite digitalizar documentos y, con un sólo clic, traducirlo a otro idioma. Los ficheros traducidos los podrá guardar con formato texto o HTML.

Cartuchos de tinta individuales

Todos los equipos multifunción de color de Brother incorporan cartuchos de tinta individuales para cada color, de manera que si uno de ellos se agota, sólo habrá que sustituir ese color.

Sistema de inyección de tinta capilar

El sistema de inyección capilar de Brother envía directamente la tinta desde los cuatro cartuchos individuales al cabezal de impresión, lo que nos permite fabricar equipos multifunción más planos. Además esta tecnología hace que nuestros equipos tengan un funcionamiento suave y silencioso, y que los cartuchos puedan sustituirse de forma rápida y sencilla.



At your side.
brother®



Especificaciones técnicas

| Generales | | |
|--|--------------------|--|
| Motor Pantalla LCD | Estándar Salida | Inyección de tinta 1 línea x 16 caracteres (MFC-215C, DCP-120C y DCP-115C) 2 líneas x 16 caracteres (MFC-425CN) 2 líneas x 16 caracteres retroiluminada (DCP-315CN) |
| Teclas de función iluminadas Memoria | | Teclas de función fax, copia, escáner y PhotoCapture Centre 8MB (MFC-215C, DCP-120C y DCP-115C) 16MB (MFC-425CN y DCP-315CN) |
| Tamaños de papel admitidos Tipo de soporte Capacidad de papel | | A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, postal, sobre + otros tamaños Normal, inyección de tinta, satinado, transparencia Hasta 100 hojas Hasta 25 hojas |
| Alimentador Automático de Originales Operación simultánea | | Hasta 10 hojas (MFC-425CN, DCP-315CN y DCP-120C) (Imprimir/Escanear) (Imprimir/Copiar) DCP-315CN, DCP-120C y DCP-115C (Imprimir/Fax) (Imprimir/Escanear) (Imprimir/Copiar) (Fax/Copiar) MFC-425CN y MFC-215C |

| Impresora de color | | |
|--|---|--|
| Velocidad Resolución Impresión sin bordes | 20 ppm B/N y 15 ppm en color Máx. 1.200 x 6.000ppp Impresión sin bordes disponible para A4/LTR/A6/Photo Card/Index Card/Post Card | |
| Mejora de color Tamaño de gota variable | El software Brother Image le permite personalizar la salida de color 3 tamaños de punto de impresión variable, tamaño mínimo de gota de 3 pl para una mayor calidad de impresión | |

| Fax color (MFC-425CN, MFC-215C) | | |
|---|---|--|
| Módem Rellamada automática Marcación rápida Marcación por grupos Precisión Escala de grises Memoria de transmisión | 14.4kbps - Aprox. 6 segundos de transmisión Rellamada automática si el fax de destino está ocupado Hasta 20 números (MFC-215C), hasta 80 números (MFC-425CN) Hasta 6 grupos Calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas 256 tonos de gris Hasta 170 páginas (MFC-215C), hasta 400 páginas (MFC-425CN) (ITU-T Test Chart No1) | |
| Recepción sin papel | Hasta 170 páginas (MFC-215C), hasta 400 páginas (MFC-425CN) (ITU-T Test Chart No1) | |
| Multidifusión Recuperación de fax | Envío del mismo mensaje de fax a 130 destinos Permite que el usuario recupere mensajes de fax usando otra máquina de marcación por tonos (MFC-425CN) | |
| Doble acceso | Escanear un fax para enviar mientras se recibe otro (sólo B/N) | |

| Copiadora color | | |
|--|---|--|
| Velocidad Resolución Multicopia Ratio ampliación / reducción N en 1 | Hasta 17cpm en B/N y 11cpm en color Hasta 600 x 1.200ppp en color y 1.200 x 1.200ppp en B/N Produce hasta 99 copias de cada original 25% - 400% en incrementos del 1% | |
| Impresión de pósters | 2 ó 4 páginas en una (B/N y color) MFC-425CN, DCP-315CN, DCP-120C 2 ó 4 páginas en una (B/N) DCP-115C Pósters de 3x3 páginas (sólo A4) MFC-425CN, DCP-315CN, DCP-120C, DCP-115C | |

| Escáner color | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| Resolución | Óptica Interpolada | Máx. 600 x 2.400ppp Máx. 19.200 (DCP-315CN, DCP-120C, DCP-115C) Máx. 19.200 x 19.200ppp (MFC-425CN, MFC-215C) |

| Escáner color (continuación) | | |
|---|--|--|
| Velocidad de exploración Escala de grises Profundidad de color Tecla escáner | | 4 segundos en B/N y 6 segundos en color (tamaño A4 100 x 100ppp) 256 tonos de gris 36 bits Permite al usuario escanear directamente a e-mail, OCR, imagen, archivo o tarjeta: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG |

| Interfaces | | |
|-----------------------------------|--|--|
| USB Interfaz TAD | | 2.0 Full Speed Para conexión externa de contestadores automáticos (MFC-425CN, MFC-215C) |
| Tarjeta de red | | Ethernet 10/100Base-TX (MFC-425CN, DCP-315CN) |

| Consumibles – Cartuchos de tinta individuales | | |
|--|--------------------------------------|---|
| Suministrados con rendimiento estándar en modo normal al 5% de cobertura | Negro Cian Magenta Amarillo | LC-900BK - Hasta 500 páginas A4 LC-900C - Hasta 400 páginas A4 LC-900M - Hasta 400 páginas A4 LC-900Y - Hasta 400 páginas A4 |
| La frecuencia de sustitución de los consumibles dependerá de la complejidad de los trabajos de impresión, el porcentaje de cobertura, tamaño del papel, las páginas por trabajo y el tipo de soporte. Por ejemplo, las transparencias y el papel satinado brillante producen un acortamiento de la duración de tales consumibles | | |

| Pesos y medidas | | |
|-----------------------|--------------------------|---|
| Medidas / Peso | Con caja Sin Caja | 500 (ancho) x 225 (fondo) x 450 (alto) mm / 8,6 kg (MFC-425CN) 500 (ancho) x 200 (fondo) x 450 (alto) mm / 7,9 kg (MFC-215C) 500 (ancho) x 200 (fondo) x 450 (alto) mm / 7 kg (DCP-315CN, DCP-115CN) 500 (ancho) x 225 (fondo) x 450 (alto) mm / 8 kg (DCP-120C) 373 (ancho) x 347 (fondo) x 165 (alto) mm / 6 kg (MFC-425CN, DCP-120C) 373 (ancho) x 345 (fondo) x 135 (alto) mm / 5,5 kg (MFC-215C, DCP-315CN, DCP-115C) |

| PhotoCapture Centre™ | | |
|----------------------------------|--|--|
| Medios aceptados | | Smart Media® / Compact Flash® 1/ Memory Stick®, Memory Stick Pro®, Secure Digital™, xD Picture Card™, xD Picture Card™ Type M, MultiMediaCard™ |
| Unidad de disco extraíble | | Permite guardar y recuperar archivos usando cualquiera de las tarjetas de medios anteriores |
| Formato de imagen | | Impresión de foto JPEG (MFC-215C). Escáner a tarjeta de JPEG, PDF (color) / TIFF, PDF (B/N) |
| Mejora de color | | La función de mejora de imagen de Brother permite personalizar la salida de color |

| Software | | |
|---|------------------------|--|
| Software incluido para Windows y Macintosh | Windows® Macintosh® | Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre 2 ScanSoft®, PaperPort® 9.0SE, OmniPage® OCR NewSoft®, Prestol®, PageManager® |
| SYSTRAN Web Translator 5.0 | | Escanear y traducir documentos de texto o páginas web sin tener que salir de Internet Explorer 6.0 de Windows (o versiones actualizadas) integrando las funcionalidades del Brother ControlCentre y Scan-to-OCR con SYSTRAN Web Translator 5.0 |



Contacto:

At your side.
brother®

Brother Iberia, S.L.

Atención Comercial: 902 100 122

www.brother.es

http://solutions.brother.com

Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd.

Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías.

