

MFC-240C, MFC-440CN MFC-660CN Y MFC-845CW

Las innovadoras MFC-240C, MFC-440CN, MFC-660CN y MFC-845CW le proporcionan las funciones de impresora, fax, escáner y copiadora en un único equipo, además de red wireless y cableada (MFC-845CW), ahorrando así espacio y haciéndolas una solución flexible y eficiente en costes para las necesidades de su pequeño negocio.



Impresora Color



Fax Color



Escáner Color



Copiadora Color



PhotoCapture Centre™



- Imprime hasta 27ppm en B/N y 22ppm en color
- Alta calidad de impresión con hasta 6.000ppp de resolución y un mínimo de tamaño de gota de 1,5pl (cuando se usa papel glossy de Brother BP61)
- Impresión directa de fotografías desde una cámara usando "PictBridge" o desde la tarjeta de memoria.
- Tarjeta de red wireless y cableada (MFC-845CW)
- Auricular DECT y gestor de mensajes integrado (MFC-845CW)
- Cartuchos de tinta individuales con alta capacidad de resistencia



MFC-240C, MFC-440CN MFC-660CN y MFC-845CW de Brother

Combinan todas las funciones necesarias para dirigir su negocio con el mínimo esfuerzo. Son la elección perfecta para las necesidades de impresión de su oficina



Impresión a color rápida y de alta calidad



La elección ideal para oficinas domésticas y pequeñas empresas. Imprima documentos de texto en B/N profesionales o presentaciones de colores complejos. Gracias a la tecnología de impresión sin bordes y al tamaño mínimo de la gota 1,5pl (cuando se usa papel glossy de Brother BP61), estos equipos permiten crear impresiones a color de alta calidad. La bandeja independiente de papel fotográfico 10x15cm (sólo MFC-440CN, MFC-660CN y MFC-845CW) hace que el manejo del papel sea rápido y sencillo.



- Hasta 27ppm en B/N y 22ppm en color (MFC-660CN y MFC-845CW)
- Hasta 25ppm en B/N y 20ppm en color (MFC-240C y MFC-440CN)
- Resolución de impresión de hasta 1.200x6.000ppp
- Hasta 100 hojas A4 de capacidad de papel
- Impresión sin bordes

Envío y recepción de faxes a color, auricular DECT y gestor de mensajes



Una herramienta esencial para cualquier negocio ya que permite el envío de faxes en B/N y color (con máquinas compatibles). La función de PC Fax (sólo MFC-440CN, MFC-660CN y MFC-845CW) permite enviar y recibir faxes instantáneamente con su PC. Además, con los números de marcación rápida, podrá enviar faxes a los números que utilice con más frecuencia – ahorrándole tiempo. Nunca perderá información vital gracias a la memoria de recepción/transmisión. Además, la MFC-660CN incorpora auricular telefónico y gestor de mensajes y el MFC-845CW auricular DECT con el que podrá hacer y recibir llamadas sin tener que moverse por la oficina. Contiene hasta tres auriculares suplementarios.



- Fax 14,4kbps
- 80 números de marcación rápida (MFC-440CN / 660CN), 40 números (MFC-240C) y 100 números de marcación rápida (MFC-845CW)
- Auricular telefónico y gestor de mensajes (MFC-660CN) y auricular DECT (MFC845CW)

Características de escaneado simples y versátiles



El software de escaneado incluido le permite acceder a un amplio rango de características de escaneado incluyendo, escáner a e-mail, OCR, imagen, tarjeta y archivo (incluyendo pdf), proporcionándole un medio versátil de compartir información. Puede escanear y traducir documentos en diferentes idiomas usando el software de escaneado de Brother y el software de traducción SYSTRAN Web Translator 5.0.



- Resolución interpolada de escáner de hasta 19.200x19.200ppp
- Resolución óptica de escaneado 600x2.400 ppp
- Escaneado a e-mail, OCR, imagen, archivo (tales como archivos PDF) y tarjeta de memoria
- Incluye todo el software necesario

Copiadora color independiente



Puede realizar copias a color sin necesidad de usar un PC, proporcionándole la comodidad de una copiadora independiente en su escritorio. Su diseño plano le permite realizar copias de documentos encuadrados con sólo pulsar un botón. Con alimentador automático de documentos (MFC-240C y MFC-660CN y MFC845CW) puede copiar una o múltiples páginas de forma rápida y sencilla.



- Hasta 99 copias de un original
- Reducción/Ampliación desde el 25% hasta 400% en incrementos del 1%
- Función de apilar y clasificar
- 2 ó 4 páginas en 1 e impresión de póster

Impresión directa de fotografías a color, previa visualización en la pantalla LCD PhotoCapture Centre™

Esta función le permite imprimir directamente desde una tarjeta de memoria o guardar archivos o imágenes en su PC, sin la necesidad de un lector de tarjetas o un software especial. Además, las MFC-440CN, MFC-660CN y MFC-845CW incorporan pantalla LCD color para ver, editar y preparar fotografías para su impresión. Simplemente conectando su cámara digital con el interfaz PictBridge puede imprimir fotos de calidad sin la necesidad de estar conectado a un PC.



- Compatible con las tarjetas de memoria más comunes
- Práctica herramienta para transferir datos a y desde su PC o Mac
- Pantalla LCD color

Conexión de red para múltiples usuarios (MFC-440CN, MFC-660CN y MFC-845CW)

Con conexión de red integrada podrá compartir las funciones de impresión, fax, escáner o compartir fotos sin necesidad de un software complicado, con equipos conectados. La tarjeta de red integrada 10/100 BaseTX es compatible con los sistemas más complejos de conexión y protocolos. Usando el wireless (solo en el MFC-845CW) puedes conectarte desde cualquier lugar de la habitación sin necesitar cables.



- Tarjeta de red integrada 10/100 BaseTX
- Conexión a red inalámbrica WIFI 802.11b/g (MFC-845CW)
- Fácil de configurar gracias a su intuitivo software
- Para conocer todas las especificaciones de red visite: <http://solutions.brother.com>

Fácil instalación de cartuchos de tinta

Con un tamaño mínimo de gota de 1,5pl, cuando utiliza papel glossy de Brother BP61, obtendrá mayor calidad y mejor definición. Todas las impresoras de inyección de tinta de Brother utilizan cartuchos de color independientes de forma que sólo tendrá que sustituir el del color que se haya agotado reduciendo así el coste por página. Usar cartuchos originales junto con el papel de Brother podrá conseguir resultados de alta calidad con el menor gasto de tiempo.

- Tamaño de la gota 1,5pl usando cartuchos Brother LC1000 junto con papel glossy de Brother BP61
- Alta resistencia y fotos más duraderas
- Cartucho de tinta Negro LC1000BK
- Cartucho de tinta Cian LC1000C
- Cartucho de tinta Magenta LC1000M
- Cartucho de tinta Amarillo LC1000Y



MFC-240C, MFC-440CN, MFC-660CN Y MFC-845CW



Especificaciones Técnicas MFC-240, MFC-440CN, MFC-660CN y MFC-845CW

General		
Motor		Inyección de tinta piezoeléctrica a color
Pantalla LCD	MFC-240C MFC-440CN MFC-660CN y MFC-845CW	1 línea x 16 caracteres Color de 5cm
Memoria	MFC-240C MFC-440CN, MFC-660CN y MFC-845CW	Color de 6,3cm 16MB 32MB
Tamaños de papel		A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo, sobres y otros tamaños
Tipos de papel		Normal, inyección de tinta, glossy y transparencias
Capacidad de papel	Estándar Fotográfica ADF Salida	Hasta 100 hojas Hasta 20 hojas (MFC-440CN, MFC-660CN y MFC-845CW) Hasta 10 hojas Hasta 50 hojas Sí (Imprimir/Escanear) (Imprimir/Copiar)
Operaciones simultáneas		
Impresora Color		
Velocidad	MFC-240C y MFC-440CN MFC-660CN y MFC-845CW	Hasta 25ppm B/N y 20ppm color Hasta 27ppm B/N y 22ppm color Hasta 1,200 x 6,000ppp optimizada
Resolución		Hasta 1,200 x 6,000ppp optimizada
Pre calentamiento		0 segundos
Impresión sin bordes		Disponible para A4, LTR, A6, Photo, Index Card, Postcard
Mejora de color		El software Brother Image le permite personalizar la salida de color
Tamaño mínimo de gota		1,5 pl (cuando use el papel de foto de Brother BP61)
Fax Color		
Modem		14.4 kbps - Aproximadamente 6 segundos de transmisión
Color		Usando el protocolo de fax color ITU-T.30E con otros faxes compatibles
Compresión de datos		JPEG (color), MH, MR, MMR (B/N)
Rellamada automática		Rellamada automática si el fax de destino está ocupado
Marcación rápida	MFC-240C MFC-440CN y MFC-660CN MFC-845CW	40 números pre-almacenados 80 números pre-almacenados 100 números pre-almacenados
Marcación por grupos		Hasta 6 grupos
Discriminador de llamadas		Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
Superfina		Calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas
Memoria de transmisión /recepción sin papel	MFC-240C MFC-440, MFC-660 y MFC-845CW	Hasta 170 páginas (ITU-T Test Chart No 1) Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart No 1)
Multidifusión		Envía el mismo mensaje de fax a 90 destinos
Reducción automática		Reduce un fax recibido en un sola página A4
Modo de corrección de errores		La función ECM corrige automáticamente los errores de recepción asegurando que los documentos se reciben sin errores
Doble acceso		Escanear un fax para enviar mientras se recibe otro (sólo B/N)
Copiadora Color		
Velocidad		Hasta 18cpm B/N y 16cpm color Hasta 20cpm B/N y 18cpm color
Resolución	MFC-845CW	Hasta 600 x 1.200ppp (color) Hasta 1.200 x 1.200ppp (B/N) Hasta 99 copias de cada original
Multicopia		25% - 400% en incrementos del 1%
Ratio ampliación/reducción		2 ó 4 págs. En 1 (B/N) y color (MFC-440CN y MFC-660CN)
N en 1		Amplia una imagen a 3x3 páginas a un tamaño A4 (solo A4)
Impresión de pósters		
Escaner Color		
Resolución	Óptica Interpolada	máx. 600 x 2.400ppp máx. 19.200 x 19.200ppp
Velocidad		Desde 4 segs. B/N y desde 6 segs. color (A4 100x100ppp)
Escala de grises		256 tonos de grises
Profundidad de color		36 bits internos
"Tecla "Escaner"		Permite al usuario escanear directamente a e-mail, OCR, imagen, archivo o tarjeta: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG.

Teléfono y Gestor de Mensajes (MFC-660CN)		
Auricular		Auricular telefónico incluido
Auricular DECT	MFC-845CW	Incluye auricular DECT separado
Altavoz telefónico		Permite hablar por teléfono sin utilizar el auricular
Gestor de mensajes		Almacena mensajes de voz y fax
Mensajes de salida		Hasta 20 segundos
Mensajes de entrada		Hasta 99 mensajes, dependiendo de la duración del mensaje. Puede seleccionar 30, 60, 120 o 180 segundos
Interfaces		
USB		2.0 Full Speed estándar (cable no incluido)
Wireless	MFC-845CW	Incluye tecnología Wireless (802.11b/g)
Tarjetas de memoria		"Ver "Impresión directa de fotografías" para conocer las tarjetas aceptadas"
PictBridge		"Ver "Impresión directa de fotografías"
Tarjeta de red	MFC-440CN y MFC-660CN	Ethernet 10/100Base-TX
Consumibles - Cartuchos de Tinta Individuales		
Suministrados con rendimiento estándar en modo normal al 5% de cobertura		Negro: LC1000BK - Aprox. 500 págs. A4 @ 5% de cobertura Cian: LC1000C - Aprox. 400 págs. A4 @ 5% de cobertura Magenta: LC1000M - Aprox. 400 págs. A4 @ 5% de cobertura Amarillo: LC1000Y - Aprox. 400 págs. A4 @ 5% de cobertura
Papel Brother		BP61GLP: papel brillo 10x15cm, 20 hojas BP61GLA: papel brillo A4, 20 hojas
Pesos y Dimensiones		
Con caja	MFC-240C MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW	470 (ancho) x 225 (fondo) x 451 (alto) mm / 10,7 kg 475 (ancho) x 253 (fondo) x 451 (alto) mm / 10,9 kg 540 (ancho) x 253 (fondo) x 451 (alto) mm / 11,3 kg 475 (ancho) x 270 (fondo) x 451 (alto) mm / 11,6 kg
Sin caja	MFC-240C MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW	398 (ancho) x 360 (fondo) x 150 (alto) mm / 8,0 kg 398 (ancho) x 370 (fondo) x 180 (alto) mm / 8,2 kg 468 (ancho) x 370 (fondo) x 180 (alto) mm / 8,5 kg 398 (ancho) x 370 (fondo) x 180 (alto) mm / 8,4 Kg
Impresión Directa de Fotografías		
PictBridge		Permite al usuario imprimir directamente desde su cámara digital compatible con PictBridge
PhotoCapture Centre™ (Tarjetas de memoria aceptadas)		Compact Flash®: 4MB - 2GB Memory Stick™: 16MB - 128MB (con adaptador) Memory Stick Pro™: 265MB - 1GB MultiMediaCard™: 16MB - 1GB Secure Digital™: 16MB - 1GB (Mini SD con adaptador) xD-Picture Card™: 16MB - 512MB xD-Picture Card™ tipo M: 256MB - 1GB xD-Picture Card™ tipo H: 256MB - 1GB
Removable disk drive		Guardar y recuperar archivos utilizando alguna de las tarjetas de memoria aceptadas
Formato de imagen	Impresión de foto Escanear a tarjeta	JPEG JPEG, PDF (color), TIFF, PDF (B/N)
Software		
Software incluido para Windows® Macintosh®		Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre3, ScanSoft® PaperPort® con OCR Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® pageManager 7
SYSTRAN® WebTranslator 5.0		Escanear y traducir documentos de texto o páginas web sin necesidad de salir de Microsoft® Internet Explorer 6.0† integrando las funcionalidades del Brother ControlCentre y Scan-to-OCR con SYSTRAN Web Translator 5.0

† Microsoft® Internet Explorer 6.0 o superior

Contacto:

At your side.
brother®

Brother Iberia, S.L.
Atención Comercial: 902 100 122
www.brother.es
http://solutions.brother.com

Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd.
Todas las marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivas compañías.